

SOLAR SPIKE

2W | 140 lm | 5 000 K

Luminaria LED de uso exterior para jardín.

- Aplicación dual: Con estaca o montaje a muro
- Batería de litio con capacidad de 1 800 mAh
- Resistente al agua y al polvo
- Incluye estaca para jardín
- Fácil instalación

APLICACIONES

- Jardines
- Áreas recreativas
- Entradas principales



NOM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	2 W
Flujo Luminoso	140 lm
Temperatura de Color	5 000 K
Eficacia	70 lm/W
Índice de Protección	IP65
Protección contra Impactos Mecánicos	IK04
Ángulo de Apertura	30°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	15 000 h (L70)
Temperatura de Operación	-20°C ~ 60°C
Temperatura de Almacenaje	-10°C ~ 45°C
Garantía	2 años
Clase de Protección	Clase III
Material de la Luminaria	PC+ABS
Material del Difusor	Polycarbonato
Tipo de Panel Solar	PET
Batería	Litio
Capacidad de la batería	1 800 mAh 3.7V DC
Tiempo de Carga	5-6 h
Autonomía	Hasta 12 h

DISEÑO TÉCNICO (mm)




DIAGRAMA FOTOMÉTRICO





DIAGRAMA ILUMINACIÓN - DISTANCIA



DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Piezas Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN40 (g)
91045	LEDVANCE SOLAR SPIKE 2W/850	8	264	4099854340550	130X70X200	323	4099854340567	300X280X220	3141

