


LED VINTAGE 1906 DIM

Lámparas de LED Decorativas de uso Ornamental Aperladas



CLA60 &
CLA A19



EDISON



GLOBE

Características & Beneficios

La línea de lámparas LED VINTAGE 1906 brindan un desempeño excepcional, con una vida útil de 15 000 hrs manteniendo en un 70% su flujo luminoso, garantiza años de servicio y reducción de costes de mantenimiento y energía.

Las lámparas LED VINTAGE 1906 son amigables con el medio ambiente. No contienen mercurio, plomo u otros materiales peligrosos. No emiten radiación UV o IR. Son ideales para crear ambientes confortables, gracias a su estilo retro realza el estilo de tus luminarios con tecnología de vanguardia.

Ideal para aplicaciones decorativas y ornamentales.

Áreas de Aplicación

- Uso decorativo
- Ideal para interiores



Residencias



Hoteles



Restaurantes



Establecimientos


Diciembre 20

Información técnica

SAP LEDVANCE	88607	88976	88978	88979
IC CODE	AC371610055	AC391200055	AC393040055	AC393030055
Modelo	LED VINT CLA60 DIM 7W 2500K 725lm 127V	LED VINT CLA A19 DIM 4.5W 420lm 120V E27	LED VINT EDISON DIM 4.5W 420lm 120V E27	LED VINT GLOBE DIM 4.5W 2500K 420lm 127V E27
Marca	OSRAM	OSRAM	OSRAM	OSRAM
Potencia (W)	7	4.5	4.5	4.5
Tensión de línea (V~)	127	120	120	127
Corriente (mA)	66	38	38	38
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Factor de potencia (FP)	≥ 0.7	≥ 0.7	≥ 0.7	≥ 0.7
Flujo luminoso (lm)	725	420	420	420
Temperatura de color (K)	2 500	2 500	2 500	2 500
Tiempo de vida útil (h)	15 000	15 000	15 000	15 000
Candelas (cd)	-	-	-	-
Eficacia luminosa (lm/ W)	103	93	93	93
Rendimiento de color (IRC)	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80
Ángulo	320	320	320	320
Atenuable	SI	SI	SI	SI
Reemplazo de lámpara incandescente	60 W	40 W	40 W	25 W
Tipo de Bulbo	A	A	No definido	G
Designación de Bulbo	A19	A19	No definido	G40
Tipo de Base	E27	E27	E27	E27
Acabado	AMBAR APERLADO	AMBAR APERLADO	AMBAR APERLADO	AMBAR APERLADO
IP	20	20	20	20
Medidas del Producto Ødiámetro x λ largo (mm)	60 x 106	60 x 106	64 x 140	125 x 178
Temperatura de operación (°C)	-20 a 40	-20 a 40	-20 a 40	-20 a 40
Garantía	3 años	3 años	3 años	3 años
Ciclos de encendido	50 000	50 000	50 000	50 000
Clave ANSI	-	-	-	-

Diciembre 20

Diseño técnico



Datos logísticos

SAP LEDVANCE	88607	88976	88978	88979
Modelo	LED VINT CLA60 DIM 7W 2500K 725lm 127V	LED VINT CLA A19 DIM 4.5W 420lm 120V E27	LED VINT EDISON DIM 4.5W 420lm 120V E27	LED VINT GLOBE DIM 4.5W 2500K 420lm 127V E27
EAN10	4058075331112	4058075079694	4058075079731	4058075079717
Dimensión EAN10 ancho x largo x alto (cm)	6.5 x 6.5 x 12	6.5 x 6.5 x 12	6.9 x 6.9 x 15.3	13.2 x 13.2 x 19.9
Peso Neto EAN10 (g)	30	30	53	103
Peso Bruto EAN10 (g)	52	52	77.8	228.8
EAN40	4058075331129	4058075079700	4058075079748	4058075079724
Dimensión EAN40 ancho x largo x alto (cm)	21 x 27.5 x 13.8	21 x 27.5 x 13.8	22 x 29 x 17	41.5 x 55 x 22
Peso Neto EAN40 (g)	360	360	636	1236
Peso Bruto EAN40 (g)	874	874	1173.6	3650.6
Piezas por caja	12	12	12	12

Diciembre 20